

**Чек-лист для самоподготовки эксплуатантом готовности аттракционов  
к государственной регистрации**

<b>Проверка регистрационных документов</b>	<b>Наличие (да)</b>	<b>Отсутствие (нет)</b>	<b>Примечание</b>
Наличие документа, подтверждающего право эксплуатанта на использование аттракциона (документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание владения и пользования аттракционом)			
Наличие формуляра аттракциона (для аттракционов со степенью потенциального биомеханического риска RB-1 или RB-2)			
Наличие паспорта (для аттракционов со степенью потенциального биомеханического риска RB-3)			
Наличие руководства по эксплуатации аттракциона			
Наличие руководства по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона			
Наличие журналов, обеспечивающих учет выполнения требований по эксплуатации, а также техническому обслуживанию и ремонту аттракциона: - для аттракционов, ранее находившихся в эксплуатации, – за период не менее чем за 12 месяцев до дня подачи заявления; - для аттракционов, эксплуатировавшихся менее 12 месяцев, – за период эксплуатации аттракционов.			
Наличие сертификата соответствия (для аттракционов со степенью потенциального биомеханического риска RB-1): - для аттракционов, выпущенных в обращение после 01.09.2016 – обязательно			

Наличие декларации о соответствии (для аттракционов со степенью потенциального биомеханического риска RB-2 или RB-3): - для аттракционов, выпущенных в обращение после 01.09.2016 – обязательно			
Наличие документов о приемке аттракциона после завершения монтажа (сборки, установки), включающие информацию о проведении приемо-сдаточных испытаний, наладке и регулировке			
Наличие документов, содержащих информацию об организации внутреннего контроля и назначении работников, отвечающих за безопасную эксплуатацию аттракциона			
Наличие акта оценки технического состояния аттракциона (технического освидетельствования), подтверждающего соответствие аттракциона перечню требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, выданного специализированной организацией после завершения монтажа (сборки, установки) аттракциона, со дня выдачи которого прошло более 12 месяцев			
Наличие сведений о маршруте движения аттракциона (для самоходных аттракционов, передвигающихся по установленному маршруту)			
Наличие заключения, содержащего условия и возможный срок продления эксплуатации аттракциона, выданное специализированной организацией по результатам обследования (для аттракциона, у которого истек назначенный срок службы или назначенный ресурс, установленный проектировщиком, заводом-изготовителем, либо срок, установленный в ранее выданном специализированной организацией по результатам обследования заключении)			

Наличие документов, использованных при определении заявителем степени потенциального биомеханического риска аттракциона (в случае, если заявитель использовал иные документы вместо сертификата соответствия или декларации о соответствии)			
<b>Осмотр аттракциона</b>	<b>Наличие (да)</b>	<b>Отсутствие (нет)</b>	<b>Примечание</b>
Наличие маркировки аттракциона			
Соответствие маркировки представленным документам			
Наличие размещенных перед входом на аттракцион правил пользования аттракционом для посетителей, а также правил обслуживания пассажиров-инвалидов, если биомеханические воздействия аттракциона для них допустимы, информации об ограничениях пользования аттракционом по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу (если это предусмотрено эксплуатационными документами), информационной таблички, содержащей сведения о дате последней ежегодной проверки с указанием организации, которая провела проверку, и о дате ближайшей ежегодной проверки			
Наличие средств для измерения роста и веса пассажиров (если эксплуатационными документами предусмотрены ограничения по росту и весу для пользования аттракционом)			
Наличие размещенных рядом с пультом аттракциона табличек, содержащих сведения об основных технических характеристиках аттракциона			
Наличие схем загрузки аттракциона пассажирами (если это предусмотрено эксплуатационными документами)			
Наличие на рабочем месте обслуживающего персонала табличек, содержащих требования к персоналу, касающиеся порядка ежедневных проверок в отношении критичных			

компонентов и критичных параметров, основных правил по обслуживанию аттракциона			
Наличие медицинских аптек			
Наличие необходимых эвакуационных знаков			
Наличие плана и информации о мероприятиях по эвакуации пассажиров с большой высоты или из кресел со значительным наклоном по отношению к земле (в соответствии с эксплуатационными документами)			
Наличие средств эвакуации пассажиров из пассажирских модулей (если это предусмотрено эксплуатационными документами)			
Наличие предусмотренных эксплуатационными документами ограждений и иных средств, исключающих свободный доступ посетителей в опасные зоны (зоны движения пассажирских модулей, механизмов, шкафы с электрооборудованием, платформы и лестницы для обслуживающего персонала) во время работы аттракциона и вне его работы			
Наличие установленных на площадке аттракциона приборов для измерения силы ветра и температуры окружающего воздуха (если в эксплуатационных документах предусмотрены ограничения по использованию аттракциона в зависимости от силы ветра или температуры)			
Наличие оригиналов журналов, обеспечивающих учет выполнения требований по эксплуатации, а также техническому обслуживанию и ремонту аттракциона: - для аттракционов, ранее находившихся в эксплуатации, - за период не менее чем 12 месяцев до дня подачи заявления; - для аттракционов, эксплуатирувавшихся менее 12 месяцев, - за период эксплуатации аттракциона)			